



QPS 10K

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE A 4 CANALI



Descrizione

La Serie QPS offre una gamma di amplificatori professionali a 4-canali che combinano alta affidabilità e prestazioni con le tecnologie di amplificazione di potenza più all'avanguardia. Il valore aggiunto della Serie QPS si cela nella qualità sonora e nella robustezza, racchiuse in moduli compatti da 2 unità rack e combinate alle più recenti innovazioni nella circuitazione di potenza in Classe HD. Il QPS 10K è un amplificatore di potenza a 4-canali capace di erogare fino a 4 x 2500 W su 2 ohm. Dispone di controlli del guadagno indipendenti, indicatori di segnale/clip e malfunzionamento, link d'uscita XLR dei canali A e C, modalità parallel/bridge e connettori d'uscita SpeakON. Sono inoltre incluse protezioni contro cortocircuiti e circuiti aperti. Grazie all'elevata efficienza del sistema di dissipazione termica e delle ventole a velocità variabile, l'amplificatore QPS 10K è in grado di sopportare condizioni ambientali estreme garantendo sempre la massima affidabilità.

Caratteristiche

- › Amplificatore di potenza in Classe HD da 4 x 2500 W
- › Veloce risposta ai transienti e bassa distorsione
- › Modalità stereo, parallel e bridge
- › Circuiti di protezione completi
- › Ventole a velocità variabile
- › Indicatori LED per segnale, clip e malfunzionamento
- › Ingressi XLR e uscite SpeakON
- › Limiter su ciascun canale
- › Risposta in frequenza: 20 Hz ÷ 20 kHz

Codice





12100057	QPS 10K	220-240 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019839
12100058	QPS 10K	100-120 V	Black - RAL 9005	EAN 8024530019846



QPS 10K

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE A 4 CANALI

Line Art 2D



SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche amplificatore

Classe Amplificatore	HD
Potenza in uscita	4 x 2500 W @ 2 ohm 4 x 2200 W @ 4 ohm 4 x 1400 W @ 8 ohm 2 x 5000 W @ 4 ohm (bridge) 2 x 4400 W @ 8 ohm (bridge)
Risposta in Frequenza (-3dB)	20 Hz - 20000 Hz
SNR Ingressi analogici ("A" weighted)	>110 dB
Diafonia	<70 dB
Distorsione (THD+N) @ 1 kHz a potenza nominale	<0.05 %

Sezione di input

Numero di input totali	4
Bilanciato	4
Mono	4
Ingressi Line	4
Connessioni di linea	XLR

Sezione di output

Numero uscite di segnale	2
Connessioni di segnale in uscita	XLR
Connessioni di potenza	Speakon



QPS 10K

AMPLIFICATORE PROFESSIONALE A 4 CANALI

Protezioni	Raffreddamento:	Forced
	Corto Circuito	Yes
	Protezione termica	Yes
	DC	Yes
	Fusibili	Yes
	VHF (Very High Frequencies)	Yes
Alimentazione	Voltaggio operativo	220-240/115 V~ 50/60Hz
	Consumo di energia (W)	1900 W
Conformità agli standard	Standard di sicurezza	CE compliant
Specifiche fisiche	Materiale Cabinet/Case	Metal
	Maniglie	Metal handles included in the front panel
	Colore	Black - RAL 9005
	Montaggio a Rack	19", 2U
Dimensioni / Peso	Altezza	88 mm / 3.46 inches
	Larghezza	483 mm / 19.02 inches
	Profondità	399 mm / 15.71 inches
	Peso	14.2 kg / 31.31 lbs